



RENAULT Mégane Grandtour Techno TCe 140 EDC

Motor: TCe 140 EDC

Zdvihový objem (cm3): 1332

Palivo: Benzín

Typ prevodovky: AT






Opcie a príslušenstvo



Čalúnenie

látkové čalúnenie s
koženkou tmavé



Farba

modrá iron



Kolesá

disky kolies z ľahkých
zliatin 17", design Allium

Iné možnosti

rezerva

Detail packov

pack parking (sledovania mŕtvého uhla, Easy Park Assist, pred. a zad. park. senzory, rear traffic alert)

system sledovania mŕtveho uhla

predné, zadné, bočné parkovacie senzory, Easy Park Assist

rear traffic alert - upozornenie pred prichádzajúcimi vozidlami pri cúvaní

pack winter (vyhrievaný volant, vyhrievané predné sedadlá, kožený volant)

vyhrievaný volant



vyhrievanie predných sedadiel
volant potiahnutý kožou

Štandardná výbava

VZHĽAD

disky kolies z ľahkej zliatiny 17"
disky kolies z ľahkých zliatin 17", design
Allium, sivé s diamantovým efektom

AKTÍVNA A PASÍVNA BEZPEČNOSŤ

safe distance warning system
active emergency braking system s
detekciou chodcov a cyklistov
rozsvietenie výstražných svetiel v prípade
núdzového brzdenia alebo nehody
čelný airbag na strane vodiča a
spolujazdca
deaktivácia airbagov spolujazdca
systém rozpoznávania dopravných
značiek s varovaním o prekročení
povolenej rýchlosti
systém varovania pred opustením
jazdného pruhu s aktívnou korekciou
jazdnej dráhy
asistent rozjazdu do kopca
systém isofix
systém detekcie únavy
príprava pre alarm
bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy v
prvom a druhom rade
e-call - systém núdzového volania
ABS s elektronickým rozdeľovačom
brzdnej sily a asistenčným systémom brzd

LED denné svietenie Edge Light
zatmavené zadné okná
elektrochromatické vnútorné spätné
zrkadlo
automatické prepínanie diaľkových svetiel
predné hmlové svetlomety
vonkajšie spätné zrkadlá elektricky
nastaviteľné, vyhrievané, sklopné s
osvetlením nástup. priestoru
full LED svetlomety LED Pure Vision

RIADENIE

poloautomatická parkovacia brzda s
funkciou auto-hold
systém Multi-sense
zadná parkovacia kamera
tempomat s obmedzovačom rýchlosti

KOMFORT

dvojjónová automatická klimatizácia
vysoká stredová konzola medzi prednými
sedadlami s integrovanou laktovou
opierkou
elektrické ovládanie zadných okien s
impulzným ovládaním
elektrické ovládanie predných okien s
impulzným ovládaním
12V zásuvka v zadnej časti laktovej opierky
zadné sedadlá s deleným operadlom 1/3 -
2/3 s funkciou Easy Break
hands-free karta Renault

VIDITEĽNOSŤ A OSVETLENIE

dažďový a svetelný senzor



MULTIMÉDIÁ

shark anténa
prístrojový štít s 10" farebným
multifunkčným displejom

VNÚTORNÝ VZHĽAD

látkové čalúnenie s koženkou tmavé

Technické údaje

Objemy kvapalín

Objem palivovej nádrže (l): 50

Hmotnosť užitočného zataženia 442

(kg):

Pohotovostná hmotnosť (kg): 1 378

Spotreba a emisie (VIN WLTP)

Emisie CO₂ podľa WLTP (g/km) - 135

kombinovaný cyklus:

Spotreba podľa WLTP - zmiešaný 6.0

cyklus (l/100 km):

Motor

Metodika NEDC=0 / Metodika 1

WLTP =1:

Typ vstrekovania: Priame

Metodika merania: WLTP

Maximálny výkon kW (k): 103 (140)

Palivo: Benzín

Maximálny krútiaci moment 240

(Nm):

Emisná norma: EURO6

Zdvihový objem (cm³): 1332

Výkony

Maximálna rýchlosť (km/h): 174

Zrýchlenie 0-100 km/h (s): 10,0

Náhon

Pohon: Predný

Karoséria

Počet dverí: 5

Typ karosérie: Kombi

Rozmery

Šírka vozidla (mm): 1814

Dĺžka (mm): 4626

Výška (mm): 1448

Rázvor (mm): 2712

Riadenie

Priemer otáčania (m): 11,40

Vyhotovenie

Typ vozidla TVV: RFBKF2NBBUCB530100

Počet miest: 5

Disky a pneumatiky

Pneumatiky 205/50 R

(predné/zadné): 17

Prevodovka

Počet prevodových stupňov: 7

Typ prevodovky: AT

Hmotnosti



Aerodynamika


Vonkajší hluk pohybujúceho sa vozidla dB(A):

66

Vozidlo bude vybavené jednou zo zobrazených pneumatík. Konkrétnu pneumatiku určí výrobný závod na základe dodávateľského reťazca. Voľbu pneumatiky nemožno nijako ovplyvniť. Ďalšie informácie o vozidle a cenách nájdete v cenníku alebo sa obráťte na autorizovaného predajcu.



Štítky pneumatík identické pre prednú i zadnú nápravu



*Vzhľadom k špecifikám výroby vozidiel zobrazujeme viac štítkov.